
WIKIPEDIA

Kryptobaatar

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Kryptobaatar[1] ("eroe nascosto" dal greco: *κρυπτός* (kriptòs), "nascosto," e la parola Mongola: *baatar*, "eroe" o "atleta") e conosciuto anche come ***Gobiaatar***, ***Gobibaatar*** ("eroe di Gobi")[1] o ***Tugrigbaatar***[2] è un genere di mammiferi estinti databile al tardo Cretaceo e scoperto in Asia Centrale. Era un membro dell'ordine dei Multituberculata entro il sottordinedei Cimolodonta, collocato nella famigliaDjadochtatheriidae. Convisse con i dinosauri prima dell'estinzione di massa del Cretaceo.

Kryptobaatar	
	
Cranio di *Kryptobaatar* (=*Tugrigbaatar*) *saichanensis*	
Stato di conservazione	
FossileCretaceo superiore	
Classificazione scientifica	
Dominio	Eukaryota
Regno	Animalia
Sottoregno	Eumetazoa Bilateria
Superphylum	Deuterostomia
Phylum	Chordata
Subphylum	Vertebrata
Infraphylum	Gnathostomata
Superclasse	Tetrapoda
(clade)	Mammaliaformes
Classe	?Mammalia
Superordine	Allotheria
Ordine	Multituberculata
Sottordine	Cimolodonta
Superfamiglia	***Djadochtatherioidea***
Famiglia	***Djadochtatheriidae***
Genere	*Kryptobaatar*
Nomenclatura binomiale	
Kryptobaatar	
KIELAN-JAWOROWSKA, 1970	
Specie	

- *K. dashzevegi*

Indice

Sistematica

Tassonomia

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Sistematica

- *Kryptobaatar dashzevegi* (Kielan-Jaworowska, 1970). I Resti furono scoperti nelle formazioni rocciose Djadokhta, nelle regioni Ukhaa Tolgod e Tögrög Shiree, in Mongolia, e risalenti al primo Campaniano o Cretaceo superiore. Il suo cranio ha una lunghezza di circa 3 cm. Gli incisivi appaiono sorprendentemente affilati e non del tutto simili a quelli di un comune vegetariano.
- *Kryptobaatar gobiensis*, noto anche come *Gobibaatar parvus* (Kielan-Jaworowska, 1970), del tardo Cretaceo, i cui resti furono rinvenuti nel Deserto del Gobi, in Mongolia.
- *Kryptobaatar mandahuensis* Smith, Guo & Sun , 2001. Fossili ritrovati negli strati geologici del Campaniano (tardo Cretaceo) delle formazioni Bayan Mandahu, Mongolia centrale, Cina. I campioni sono rappresentati da alcuni scheletri ben conservati. Questa ubicazionerisale pressappoco alla stessa era geologica della formazione Djadokhta in Mongolia.

- *Kryptobaatar saichanensis* (Kielan-Jaworowska & Dashzeveg, 1978), conosciuto anche come *Tugrigbaatar saichanensis* (Kielan-Jaworowska & Dashzeveg, 1978) del tardo Cretaceo della Mongolia.

- *K. gobiensis*
- *K. mandahuensis*
- *K. saichanensis*

Tassonomia

- Superfamiglia Djadochtatherioidea Kielan-Jaworowska & Hurum, 1997 sensu Kielan-Jaworowska & Hurum, 2001[Djadochtatheria Kielan-Jaworowska & Hurum, 1997]
      - Genere? †BulganbaatarKielan-Jaworowska, 1974
        - Specie? †*B. nemegtbaataroides* Kielan-Jaworowska, 1974
      - Genere? †Chulsanbaatar Kielan-Jaworowska, 1974
        - Specie? †*C. vulgaris* Kielan-Jaworowska, 1974 *Chulsanbaataridae* Kielan-Jaworowska, 1974
      - Genere †Nemegtbaatar Kielan-Jaworowska, 1974
        - Specie? †*N. gobiensis* Kielan-Jaworowska, 1974
  - Famiglia Sloanbaataridae Kielan-Jaworowska, 1974
      - Genere †Kamptobaatar Kielan-Jaworowska, 1970
        - Specie? †*K. kuczynskii* Kielan-Jaworowska, 1970
      - Genere †Nessovbaatar Kielan-Jaworowska & Hurum, 1997
        - Specie †*N. multicostatus* Kielan-Jaworowska & Hurum, 1997
      - Genere †Sloanbaatar Kielan-Jaworowska, 1974
        - Specie †*S. mirabilis* Kielan-Jaworowska, 1974 [Sloanbaatarinae]
  - Famiglia Djadochtatheriidae Kielan-Jaworowska $ Hurum, 1997
      - Genere †DjadochtatheriumSimpson, 1925
        - Specie †*D. matthewi* Simpson, 1925 [*Catopsalis matthewi* Simpson, 1925]
      - Genere †Catopsbaatar Kielan-Jaworowska, 1974
        - Specie †*C. catopsaloides* (Kielan-Jaworowska, 1974) Kielan-Jaworowska, 1994 [*Djadochtatherium catopsaloides* Kielan-Jaworowska, 1974 ; *Catopsalis catopsaloides* (Kielan-Jaworowska, 1974) Kielan-Jaworowska & Sloan, 1979]
      - Genere †Tombaatar Kielan-Jaworowska, 1974
        - Specie †*T. sabuli* Rougier, Novacek & Dashzeveg, 1997
      - Genere †Kryptobaatar Kielan-Jaworowska, 1970 [Gobibaatar Kielan-Jaworowska, 1970 , Tugrigbaatar Kielan-Jaworowska & Dashzeveg, 1978]
        - Specie †*K. saichanensis* Kielan-Jaworowska & Dashzeveg, 1978 [*Tugrigbaatar saichaenensis* Kielan-Jaworowska & Dashzeveg, 1978??]
        - Specie †*K. dashzevegi* Kielan-Jaworowska, 1970
        - Specie †*K. mandahuensis* Smith, Guo & Sun, 2001

- Specie †*K. gobiensis* Kielan-Jaworowska, 1970 [*Gobibaatar parvus* Kielan-Jaworowska, 1970]

Note

1. Kielan-Jaworowska Z, 1970
2. ^ Kielan-Jaworowska Z & Dashzeveg D, 1978. "*Gobibaatar* ha priorità tassonomica ma è stato scelto come sinonimo da Kielan-Jaworowska nel 1980," (McKenna & Bell, 1997)

Bibliografia

- Kielan-Jaworowska Z & Hurum JH (2001), "Phylogeny and Systematics of multituberculate mammals". *Paleontology* **44**, p.389-429.
- McKenna MC & Bell SK, (1997), Classification of Mammals Above the Species Level. Columbia University Press.
- Zofia Kielan-Jaworowska, Richard L. Cifelli, Zhe-Xi Luo (2005). "Mammals from the age of dinosaurs : origins, evolution, and structure" p. 300-349. ISBN 0-231-11918-6
- Kielan-Jaworowska (1970), New Upper Cretaceous multituberculate genera from Bayn Dzak, Gobi Desert. In: Kielan-Jaworowska (ed.), Results of the Polish-Mongolian Palaeontological Expeditions, pt. II. Palaeontologica Polonica 21, p.35-49.

Altri progetti

- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **Kryptobaatar (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kryptobaatar?uselang=it)**
- Wikispecies (https://species.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene informazioni su **Kryptobaatar (https://species.wikimedia.org/wiki/Kryptobaatar?uselang=it)**

Collegamenti esterni

-
- (EN) *Kryptobaatar*, su *Fossilworks.org*.